



O'KIMAL

¡TU SEGURIDAD, NUESTRA PRIORIDAD!



NORSEG

**Master
Lock**

PETZL

Dräger

Columbia

**CAT
CATERPILLAR**

HexArmor

Naturehike

UVE

TICLIO

Marmot

TATOO

**RED
WING**

3M

SALISBURY

TRECK

Ansell

REGELTEX
ESP. DIVISION

MSA

ÍNDICE



CALZADO DE SEGURIDAD



CAMPING Y TREKKING



ALTA VISIBILIDAD Y AISLANTE TÉRMICO



ARCO ELÉCTRICO - IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO



PROTECCIÓN QUÍMICA



PROTECCIÓN CABEZA



PROTECCIÓN AUDITIVA



PROTECCIÓN VISUAL



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



PROTECCIÓN MANUAL



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS



SEGURIDAD VIAL



LOCK OUT



¡Los mejores productos de las mejores marcas!



CALZADO DE SEGURIDAD

NORSEG


D'O'KIMAL

NUESTRAS TECNOLOGÍAS

Anti Fatigue

Combinación de materiales de distinta densidad en la suela, que otorgan una mayor amortiguación y comodidad



Steel Toe

Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 Joules.



Composite Toe

Puntera de resina plástica certificada, equivalente a la puntera de acero en cuanto a resistencia, con menor conductividad de calor, no es detectada en detectores de metales.



Water Repellent

Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen, retardando así la absorción de humedad.



WaterProof

Calzado de seguridad con membrana impermeable al agua que cumple con el estándar WR water resistant según norma ISO 20345.



3M Thinsulate

Fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor comfort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.



Anti Perforant Flexible

Plantilla de armado con fibra sintética Premium anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes, sin perder flexibilidad.



Anti Bacterial

Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Comfort Points

Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Anti Slip

Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Reflex

Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de la luz, incrementando la seguridad y visibilidad de la persona en la oscuridad.



Comfort Woman

Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.



VIPER CT

Tallas: 35 al 46



Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)

**NON METALLIC
PARTS**



Cuello Ergonómico



Planta (suela)
Bidensidad Anti-Fatigue



Sobrepuntera Goma



Heel Protector +
Reflex zone

PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: EVA / GOMA



**AISLANTE
DIELECTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**



NS 652 RIVER CT

Tallas: 35 al 46

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)

**NON METALLIC
PARTS**



Cuello Ergonómico



Planta (suela)
Bidensidad Anti-Fatigue



Sobrepuntera Goma



Heel Protector +
Reflex zone



PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: EVA / GOMA



**AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)**




**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**



VANCOUVER CT

Tallas: 38 al 46



NON METALLIC PARTS

composite toe

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)



AISLANTE
DIELECTRICO (EH)



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
A LA PERFORACION



PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: EVA / GOMA

KATRINA CT

Tallas: 34 al 41



NON METALLIC PARTS

Comfort Woman

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)



AISLANTE
DIELECTRICO (EH)



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
A LA PERFORACION



PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: EVA / GOMA

composite toe

NS 588 CT

Tallas: 35 al 46



Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)

**NON METALLIC
PARTS**



Suela Antideslizante



Water Repellent



Sobrepuntera PU



Capellada
90% CUERO 10% PU

PUNTERA: COMPOSITE
CAPELLADA: CUERO FLOATER BUFF
FORRO: TEXTIL
SUELA: PU DOBLE DENSIDAD



**AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**



NG 574 CT

Tallas: 35 al 46



NON METALLIC
PARTS

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)



AISLANTE
DIeléCTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN



PUNTERA: COMPOSITE

FORRO: TEXTIL

CAPELLADA: CUERO BUFF NOBUCK

SUELA: PU DOBLE DENSIDAD

NG 571 CT

Tallas: 35 al 46



NON METALLIC
PARTS

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)



AISLANTE
DIeléCTRICO (EH)




RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN



PUNTERA: COMPOSITE

FORRO: TEXTIL

CAPELLADA: C. EMBOSS BUFF BURTON

SUELA: PU DOBLE DENSIDAD

BOTÍN VFLEX V77

Tallas: 35 al 46



Norma Europea
CE EN ISO 20345:2011
SB FO PS WPA SR



BOTÍN VFLEX V35

Tallas: 37 al 44



Norma Europea
CE EN ISO 20345:2011
SB E P FO CI SRA



BOTÍN MANQUEHUE NT950

Tallas: 38 al 46



BOTÍN V61 GRIS

Tallas: 38 al 46



Norma Europea
CE EN ISO 20345:2011
S3S SR



BOTÍN VFLEX V17

Tallas: 36 al 46



Norma Europea
CE EN ISO 20345:2011
SB E P WRU FO CI SRA



BOTÍN TRUHIKER 6670

Tallas: 36 al 45



BOTÍN VFLEX V90

Tallas: 38 al 46



Norma Europea
CE EN ISO 20345:2011
SB E P WRU S FO SRA



BOTA VFLEX V600 BOA

Tallas: 41



BOA



BOTÍN SUPERSOLE 2230 11"

Tallas: 39 al 45





BOTÍN BORAZON NU 610

Tallas: 35 al 45



BOTÍN DURANGO

Tallas: 36 al 46



CARACTERÍSTICAS



FORTE MAX

Tallas: 36 al 47




BOTIN ST 431

Tallas: 34 al 46



Norma Americana
ASTM F2413-18



BOTÍN S11 WALKER

Tallas: 36 al 45



ANTI DESLIZANTE OIL RESISTANT SMART EC AIR PUNTA DE SEGURIDAD



BOTÍN S13-2 TEXANA

Tallas: 36 al 48



ANTI CLAVO
ANTI DESLIZANTE
CUERO HIDROFUGADO
PUNTA DE SEGURIDAD

CUBRE CALZADO SEGURIDAD

Viene en tallas



METÁLICOS
MODELOS DE ALUMINIO/TITANIO

CALCETÍN TÉRMICO

Tallas: S,M,L,XL



PROTECTOR METATARSO





 **CAMPING Y TREKKING**


D'KIMAL


Columbia

RESPIRABLE

MANTIENE EL
CALOR CORPORAL

CÓMODA Y
ELÁSTICA

TELA
RESISTENTE

SIN COSTURAS


D'KIMAL

**PRIMERA
CAPA**

INTERIOR TÉRMICO PC BASELAYER



Columbia



COMODIDAD Y ELASTIDAD

Muévase cómodamente con un estiramiento de confort de 4 vías y una construcción de costura plana.



FRESCO Y SECO

La tela ultraabsorbente aleja el sudor de la piel en un instante.

CALIENTE HASTA LOS HUESOS

Olvidate del frío con esta base de compresión súper cálida. Nuestro forro reflectante térmico retiene el calor corporal con facilidad



INTERIOR TÉRMICO PC BASELAYER



Estiramiento
de confort de
4 vías

Captura y
neutraliza el
olor para una
frescura
duradera

85% poliéster
15% elastano
OMNI-HEAT™
ANYTIME
STRETCH JERSEY

85% poliéster
15% elastano
STRETCH JERSEY

Reflectante térmico
OMNI-HEAT™

Costura ergonómica
construcción plana
costura regular 28"



P. C. NYLON SPANDEX



ABSOLUTE[®]
ZERO

P. C. POLIPROPILENO



ACTIVE[®]
X

P.C. POLIÉSTER



ACTIVE[®]
X

P.C. ROPA INTERIOR



TATOO 

P.C. POLO TERMICO MID




Columbia

P.C. PANT. TERMICO MID




Columbia

PANTALÓN SILVER CARGO




Columbia

CAMISA SILVER RIDGE




Columbia

CASACA CORTAVIENTO




Columbia



CASACA MICROPOLAR



PANTALÓN LIGHTWIND



CAMISA LIGHTWIND



CASACA ASPEN DK

Colores: ● ● ●



CASACA TERMICA 3 EN 1



CASACA ABSOLUTE MUJER



CASACA OUTDOOR



MOCHILA OSPREY



TATOO 

CARPA HANNAH



TATOO 



UV PRO[®]

Protegiendo contra la radiación UV.



CARACTERISTICAS



Respirable



Secado rápido



Protección UV



UPF 50+

La máxima protección
contra los rayos UV

COMPOSICION 100% Nylon	PESO 110 GR/M ² (+/-5%)	ANCHO 150 CM (+/-2%)
USOS:		
CAMISA	GORROS	PANTALONES
		



NUESTRAS TELAS



CARACTERISTICAS

- Respirable
- Impermeable
- Corta viento
- Repelente al agua



COMPOSICION
100% Poliéster

PESO
250 gr/m²

ANCHO
150 cm

Mas suave al tacto que una SOFTSHELL común del mercado

COMPOSICION 100% Poliéster	PESO 300 GR/M ² (+/-5%)	ANCHO 150 CM (+/-2%)
 CASACAS DE STAFF	USOS:	 CHALECOS



AZUL MARINO

AMARILLO FLUOR

GRIS OSCURO

ROJO

NEGRO

AZULINO

NARANJA FLUOR

3M **Scotchlite™**
Reflective Material

3M
Thinsulate™
INSULATION



Thinsulate tiene fibras ligeras que permiten la respiración, absorben menos del 1% de su peso en agua, por lo tanto son más efectivas para ayudar a mantener el calor de aislamiento.



ALTA VISIBILIDAD Y AISLANTE TÉRMICO


D'KIMAL



CASACA CLASSIC HV



PANTALÓN TERMICO HV



CASACA TERMICA HV



SACON TERMICO T400



SACON TERMICO T500



CASACA NERUDK



CONJUNTO TERMOSELLADO DK



MAMELUCO TERMICO MADK



CASACA TÉR. ROJO/AZUL







3M
Thinsulate™
INSULATION

CARACTERISTICAS

- Aislante térmico de bajo espesor y respirable.
- Fibra no tejida
- Tecnología de Microfibras



Keep - Heat





NUESTRAS TELAS



HYPORE[®]

 Impermeabilidad 5k

 Repelente al agua

 Respirable

 Anti - estático



Anti - bacterial



Corta viento



Protección UV
(UPF 50+)



COMPOSICION
100% Nylon

PESO
195 gr/ m2

ANCHO
150 cm



FLUORTEX[®]

TELA DISEÑADA PARA LA ALTA VISIBILIDAD

 Impermeable 3k

 Repelente al agua

 Respirable

 Anti - Estática

 Anti - Manchas

COMPOSICION
100% Poliéster

PESO
235 gr/ m2

ANCHO
145 cm

Corta viento



Antiácido



Anti - Grasa



Protección UV
(UPF 50+)



Alta visibilidad
ANSI/ISEA





ARCO ELÉCTRICO - IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO


D'KIMAL

DUPONT



Estar Protegido Nunca Fue Tan Confortable

Ropa de Protección Térmica DuPont Protera (contra arcos eléctricos y antiplama)

Aplicación:

Protección contra accidentes con fuego, alto desempeño y de acuerdo con las Normas NFPA 2112, NFPA 70E ISO 11612 Y NR10.

Características y ventajas:

- Tejido compuesto por 65% de modacrílico, 33% de aramida y 2% de fibras antiestáticas.
- Gramajes de 220 y 270 g/m².
- Inherentemente resistente al calor y a las llamas.
- Mayor protección contra incidentes de arco eléctrico (nivel 2 NFPA 70E)
- Sin límites de lavado, manteniendo buena apariencia y características de protección, incluso después del uso constante

Disponibilidad:

Colores: Azul Celeste, Gris Claro, Caqui y Azul Marino.

Prendas: Camisas, pantalones y overoles

KIT DE PROTECCIÓN

ATPV 40 CAL/CM2



CASACA ANTI-ARCO ELÉCTRICO

ATPV 13 Y 22 CAL/CM2



OVEROL ANTI-ARCO E.

ATPV 49 CAL/CM2



BALACLAVA ANTI-ARCO

ATPV 34 CAL/CM2



MAMELUCO IGNÍFUGO FR50



CARETA ANTI-ARCO E.

ATPV 12 Y 26 CAL/CM2



OVEROL IGNÍFUGO TÉRMICO



CHALECO IGNÍFUGO



OVEROL IGNÍFUGO BICOLOR





CONJUNTO PFR11



CAS/PANT. LLAMA FR89



CONJUNTO IGNÍFUGO



PANTALÓN ANTI-ARCO



KIT ARC FLASH COVERALL

ATPV 20 CAL/CM2



OVEROL CX-4 FR AZUL



SOBRE GUANTES DE CUERO



BOTA AISLANTE AE

10 KV Y 20 KV



GUANTE AISLANTE E.





PROTECCIÓN QUÍMICA


D'KIMAL



TRAJE PROTECCIÓN 50 G/M



TRAJE PROTECCIÓN 55 G/M



BUZO DESECHABLE BICOLOR



TYVEK 600 TERMOSELLADAS



TYVEK 500 XPERT



TYCHEM 500 - HV



TYCHEM 2000 - QC127



TYVEK 400 CON CAPUCHA Y CUBREBOTA



TYCHEM 1000 ENCAPSULADO



MASCARILLA TIPO FISH



RESPIRADOR QUIRÚRGICO



TOCA CIRCULAR



GUANTES DESECHABLES



MANGAS PROTECTORAS



CUBREZAPATOS ANTID.



KIT MÉDICO CON Y SIN CINTA EMPAQUE INDIVIDUAL



Chaqueta de Enfermero
Garantiza una mejor protección



Pantalón de Enfermero
Excelente comodidad

- Material: Tela no tejida
- Talla: S,M,L,XL
- Contiene: Chaqueta, pantalón, toca y cubrezapatos



PROTECCIÓN CABEZA


O'KIMAL

**CASCO TIPO JOCKEY
H700**



3M

**CASCO TIPO JOCKEY
V-GARD**



MSA

**CASCO PORTALAMPARA
V-GARD**



MSA

**CASCO I ARNÉS CINTA 6
PUNTAS**



ACTIVE^X

**CASCO DE SEGURIDAD
TIPO JOCKEY**



TRIDENTE

CARETA PARA ESMERILAR



**STEELPRO
SAFETY**

**CASCO CONFORTABLE
VERTEX VENT**



PETZL

CASCO IV ALPINE ABS



ACTIVE^X

**CASCO DE SEGURIDAD
MOUNTAIN**



**STEELPRO
SAFETY**



PROTECCIÓN AUDITIVA


D'KIMAL

OREJERA X2P5E



3M

OREJERA H9P3E



3M

TAPÓN AUD. 1270-1271



3M

OREJERA SH



MSA

OREJERA PARA
CASCO NRR 20DB

OREJERA
VERISHIELD VS120



Honeywell

OREJERA HUNTER

OREJERA A302



AIR®
SABIDO
COMODO
MEJOR E

TAPÓN DE AUDITIVO EN
ESTUCHE



ACTIVE^x



CLUTE



S^{pro}



 **PROTECCIÓN VISUAL**


D'KIMAL

LENTE AC MATRIX

ACTIVE^x



Protección Ultravioleta



Protección Antiempañ



Incluye Cordon



A. Claro:



Uso interior y exterior.

B. Gris:



Uso en condiciones de alta luminosidad.

C. Revo Espejado:



Para tareas entre interior y exterior.

LENTE MATRIX II IN/OUT



ACTIVE^x



CARACTERÍSTICAS

- Material: Policarbonato, espuma
- Recubrimiento: MAX6® Antiempañ
- Tecnología retención de tapones
- Marco Liviano

LENTE DUAL DUST BLOCKER GRIS



ACTIVE^x



Protección Ultravioleta



Protección Antiempañ



Protección Antirrayas



Incluye Cordon

CARACTERÍSTICAS

- Antirrayas.
- Resistencia al impacto.
- Antiempañ
- Filtro UV 99.9%.
- Protección de los impactos, el sol, el viento, el polvo.
- Las puntas acolchadas



LENTE MX 200



HexArmor

LENTE SELLADO TIRADE



UVEX®

LENTE MX 300



HexArmor

LENTE SELLADO S4041



UVEX®

LENTE SELLADO FX III



ACTIVEX®

PROTECTOR S8500



UVEX®

LENTE GOGGLE GEAR 500

Colores: ● ●



3M



LENTE SECUREFIT SF401AF



3M



LENTE VIRTUA 11330 AF



3M



LENTE SIERRA ELITE

ANSI



MSA

LENTE V30 NEMESIS

ANSI



LENTE SEGUR. FUJI2

ANSI



DELTA PLUS

LENTE EAGLE

Colores: ● ●



ANSI

HexArmor

ANTIPARRA K2 A/F

Colores: ○ ●



ANSI

STEELPRO SAFETY

SOBRE LENTE 281 SHIELD



Protección Ultravioleta



Protección Antiempajo



Protección Antiempajo



ANSI

ACTIVE X®

LENTE 3M CLÁSICO

Color: ●

ANSI



3M

LENTES MATRIX

ANSI



S^{pro}

LENTE SPY FLEX A/F

ANSI



STEELPRO SAFETY



 **PROTECCIÓN RESPIRATORIA**


D'KIMAL

RESPIRADOR 6800



3M

RESPIRADOR 7500



3M

RESPIRADOR 8210



3M

FILTRO 7093



3M

RESP.R SILICONA ATX 150



ACTIVE^x

CARTUCHO 6007



3M

RESPIRADOR S950



AIR | SEGURO
COMODO
MEJOR

RESPIRADOR ADV 420




MSA

RESPIRADOR XPLORE 5500



Dräger



 **PROTECCIÓN MANUAL**


D'KIMAL

GUANTE TOUCH SCREEN



TOWA



GUANTE DYNEEMA/PU



ACTIVE^X



GUANTE 541 ANTICORTE

TOWA



GUANTE TERMICO 2033

HexArmor



GUANTE ANTICORTE X5

ACTIVE^X



GUANTE PVC 656 - 30CM

TOWA



GUANTE TECHNIC 420

MAPA



GUANTE TOUCHNTUFF 92-600

Ansell



GUANTE INDUSTRIAL C-35





GUANTE CUT-5 PU

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIGRIP G/A

ACTIVE[®]



GUANTES HYFLEX 11-727

Ansell



GUANTE LIGERO CORDEX

PETZL



GUANTE CABRITILLA

ACTIVE[®]



GUANTE CUERO VAQUETA



ROPA DE CUERO NACIONAL





PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS


D'KIMAL



ARNÉS DE 3 ARGOLLAS



ARNÉS ARC FLAHS: 3D



ARNÉS 3 ARGOLLAS C/KEVLAR



CABO DE VIDA

Amortiguador en y ARC Flash 1,8 MT



CABO DE VIDA

Amortiguador en Gancho Grande ALU 6'



CABO CABLE ACERO

En Y Ganchos Grande de ALU Giratorio 6'



ARNÉS DE CUERPO ENTERO



ANSI

GUARDIAN
FALL PROTECTION

CABO DE VIDA

Doble Línea de Vida con Amortiguador
Guardian 2 G. Grandes Y 1G. Chico



ANSI

GUARDIAN
FALL PROTECTION

RETRÁCTIL

GR30 con Cable de Acero



ANSI

GUARDIAN
FALL PROTECTION



SEGURIDAD VIAL





CONO DE SEGURIDAD PVC



CADENA



BARRA PARA CONOS



VARA LUMINOSA



MALLA SEÑALIZADORA



CINTA SEÑALIZACIÓN



CILINDRO VIAL



CONTENEDORES



CANALIZADOR VIAL





LOCK OUT





BLOQUEO DE VÁLVULAS



PINZAS



TARJETA NO OPERAR LOKOUT (PACK X 10)



CANDADOS DE SEGURIDAD X10

Colores: ● ● ● ● ●



STEELPRO
SAFETY

CANDADO TERMOPLÁSTICO A1 100

Colores: ● ● ● ●



Master
Lock

CANDADOS DIELECTRICOS LONG



Master
Lock

ESTACIÓN DE BLOQUEO



Master
Lock

MODELO S117VES31KA



Master
Lock

CAJA DE BLOQUEO 498A



Master
Lock

**VISOR MSA POLIC.
SOMBRA 5 IR C/SLOTS**



MSA

LAVAJOS PORTÁTIL LP-075



**DUCHA LAVA OJOS ACERO
INOXIDABLE BD-550A**



ACTIVE^x

**KIT PAPR GVS PARA
FUNDICIÓN, CON CAPUCHA**



GVS

**AUTORESCATADOR DE
CIRCULO SAFE 1+**



**KIT ANTIDERRAMES
PARA QUÍMICO 20 GAL**



Dräger

**DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE
ALCOHOL ALCOTEST**



Dräger

**DETECTORES MONOGAS
PAC 6000 / 6500**



Dräger

**DETECCIÓN Y MONITOREO
POINTGARD 2100/ 2200**







Ropa de trekking, exploraciones, rescate, sistema de bloqueo, trabajos en altura, reflectividad, señalización, protección Personal EPP entre otros.

CONTACTOS

📞 982 431 825 / 915 394 356

✉ ventas@dkimal.com

✉ ventas1@dkimal.com

Síguenos:

in D Kimal 🌐 www.dkimal.com

f D Kimal

